

# Деревію трава

## Склад

*діюча речовина:* деревію трава (Millefolii herba);

1 пачка містить деревію трави (Millefolii herba) 50 г; 1 фільтр-пакет містить деревію трави (Millefolii herba) 1,5 г.

## Лікарська форма

Трава.

## Основні фізико-хімічні властивості:

шматочки кошиків, окремих квіток, листків, стебел різноманітної форми; колір сірувато-зелений з білувато-жовтуватими краплями.

## Фармакотерапевтична група

Гемостатичні засоби рослинного походження.  
Код АТС В02В Х.

## Фармакологічні властивості.

### Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини трави посилюють згортання крові, чинять протизапальну, бактерицидну, антиалергічну дію, виявляють спазмолітичний ефект щодо гладких м'язів кишечника, сечовивідних і жовчовивідних шляхів.

## Клінічні характеристики.

### Показання.

Легеневі, кишкові, гемороїдальні, носові, маткові (при запальних процесах, фіброміомах) кровотечі, гіпоацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, виразкові спастичні коліти, метеоризм, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (гепатити, холецистит, ангіохоліти), захворювання нирок та сечового міхура (цистити, уретрити, гломерунефрити, піелонефрити) — у складі комплексної терапії.

### Протипоказання.

Підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до інших рослин родини айстрових (складноцвіті).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

### **Особливості застосування.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано (підвищує тонус матки).

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами*

Не встановлена.

### **Спосіб застосування та дози.**

1,5 столової ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолоджувати при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплом вигляді 2—3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/3—1/2 склянки, дітям віком 12—14 років – по 1/4 склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15—20 хвилин. Приймати у теплом вигляді 2—3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 100 мл, дітям віком 12—14 років – по 50 мл. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

*Діти.*

Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за призначенням лікаря.

### **Передозування.**

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання), запаморочення, нудота.

### **Побічні реакції.**

Алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

### **Термін придатності.**

3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Інструкція препарату Деревію трава представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Деревію трави з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш лікуючий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!