

# Гліцерин

**Склад.**

діюча речовина: гліцерин;

1 г рідини містить гліцерину 0,85 г;

допоміжна речовина: вода очищена.

**Лікарська форма.**

Рідина.

**Основні фізико-хімічні властивості:** сиропоподібна, масляниста на дотик, безбарвна або майже безбарвна прозора рідина. Дуже гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТХ D02A X.

**Фармакологічні властивості.****Фармакодинаміка.**

Гліцерин чинить пом'якшувальну дію на шкіру. Гліцерин також застосовують як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну.

**Фармакокінетика.**

Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

**Показання.**

Для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок. Як основа для виготовлення лініментів та мазей.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість. Наявність пошкоджень на шкірі (тріщини, відкриті рани).

**Особливі заходи безпеки.**

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

**Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

## **Особливості застосування.**

### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності та годування груддю препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь від застосування для матері перевищує потенційний ризик для плода / дитини.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Дані відсутні.

### **Спосіб застосування та дози.**

Зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30 % розчином на суху шкіру (препарат розводити водою у співвідношенні 1:3).

### **Діти.**

Безпека і ефективність застосування гліцерину дітям не встановлена.

### **Передозування.**

Не виявлено.

### **Побічні реакції.**

Не виявлені.

### **Термін придатності.**

5 років.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

По 25 г у флаконі; по 1 флакону у пачці або без пачки.

### **Категорія відпуску.**

Без рецепта.

### **Виробник.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Інструкція препарату Гліцерин представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Гліцерину з метою лікування,

його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!