

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Mucoplant

ДОКТОР ТАЙСС сироп с подорожником

Регистрационный номер:

№ П N 011635/01

Торговое название препарата:

Доктор Тайсс сироп с подорожником

Лекарственная форма: сироп

Состав:

100 г препарата содержат:

Активный компонент:

Подорожника ланцетовидного

экстракт жидкий (1:1), 5,00 г

Экстрагент – этанол 20 %

Вспомогательные компоненты:

Мяты перечной масло

0,01 г

Сахарный сироп инвертный

(сахароза, декстроза,

фруктоза)

23,00 г

Свеклы сахарной сироп

50,00 г

Мед

2,00 г

Калия сорбат

0,15 г

Вода

19,84г

Описание: Непрозрачный, вязкий раствор коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA.

Фармакологическое действие

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и муколитическое действие.

Показания к применению

Воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой – в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к продуктам пчеловодства), детский возраст (до 1 года). Дефицит сахараазы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат может применяться в период беременности и грудного вскармливания по согласованию с лечащим врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая небольшим количеством воды:

детям от 1 года до 6 лет принимать по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) каждые 3-4 ч, но не более 4 раз в сутки;

детям старше 6 лет и подросткам по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2-3 ч, но не более 4 раз в сутки;

взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) каждые 2-3 ч.

Длительность курса лечения 2-3 недели. Увеличение длительности или назначение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашивание разжиженной мокроты.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Особые указания

Сироп содержит углеводы, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

В 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится 1,81 г углеводов. Пациент получает на прием от 0,9 г (1/2 чайная ложка) (соответствует 0,075 хлебным единицам) до 5,43 г (1 столовая ложка или 3 чайной ложки) (соответствует 0,45 хлебным единицам) углеводов.

Форма выпуска

Сироп. По 50, 100 или 250 мл в стеклянные флаконы коричневого стекла с завинчивающейся пластиковой крышкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в упаковке с плотно закрытой крышкой.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец РУ/Производитель

«Др.Тайсс Натурварен ГмбХ»,
Мишельнштрассе 10, 66424 Хомбург,
Германия.

Представительство в России:

ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус»
109387, г. Москва, ул. Тихая, д. 24

Тел: (495) 980-60-10