

# Кукурудзи стовпчики з приймочками

## Склад

*діюча речовина:* кукурудзи стовпчики з приймочками (*Zea mays stylis cum stigmatis*);

1 пачка містить: кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea mays stylis cum stigmatis*) 100 г.

## Лікарська форма

Стовпчики з приймочками різано-пресовані.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки циліндричної форми, діаметром 5 мм, довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір від світло- до темно-коричневого. Запах слабкий, своєрідний; смак з відчуттям слизистості.

## Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при біліарній патології.

Код АТХ А05А Х.

## Фармакологічні властивості

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, діуретичну (збільшують на 150-160 % відтік сечі), кровоспинну і гіпоглікемічну дію; збільшують секрецію жовчі, зменшують її в'язкість, знижують вміст білірубину, підвищують вміст протромбіну в крові і прискорюють її згортання, сприяють виведенню з сечею уратів, оксалатів, фосфатів.

## Показання

Холецистити, холангіти, гепатити з порушенням жовчовиділення; цистити, сечокам'яна хвороба, набряки; геморагічні діатези, кровотечі, спричинені зниженням рівня протромбіну (у складі комплексної терапії).

## Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, збільшений протромбіновий індекс, тромбофлебіт,

жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, обтураційна жовтяниця, анорексія.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**  
Невідома.

### **Особливості застосування**

#### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом іншими механізмами.*** Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози**

1 десертну ложку стовпчиків з приймочками помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1-3 столові ложки, дітям віком 10-14 років – по 1 столовій ложці, 7-10 років – по 1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

### **Діти**

Препарат призначати дітям віком від 3 років.

### **Передозування**

Повідомлення відсутні.

### **Побічні реакції**

Можливі алергічні реакції (у т.ч. почервоніння, висипання, риніт).

### **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник/Заявник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Інструкція препарату Кукурудзи стовпчики з приймочками представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Кукурудзи стовпчиків з приймочками з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!