

## Лепехи кореневища

### **Склад**

*діюча речовина:* лепехи кореневища (*Calami rhizomata*);

1 фільтр – пакет містить: лепехи кореневищ (*Calami rhizomata*) 1,5 г.

### **Лікарська форма**

Кореневища.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки кореневищ різної форми. Колір жовтуватий або рожевий, іноді зеленуватий з жовтувато-бурими, червонувато-бурими або бурими включеннями.

### **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що підвищують апетит. Код АТХ А15.

### **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.* Біологічно активні речовини препарату, впливаючи на закінчення смакових рецепторів, підвищують апетит, покращують травлення, посилюють рефлекторне виділення шлункового соку, посилюють жовчовидільну функцію печінки, підвищують тонус жовчного міхура, збільшують діурез; проявляють тонізуючу, протизапальну, відхаркувальну, жовчогінну, спазмолітичну, антибактеріальну і дезінфікуючу дію.

### **Показання**

Неспецифічні розлади функції травного тракту (відсутність апетиту, розлади травлення і секреторної функції шлунка, ахілія, кишкові коліки, метеоризм) – у складі комплексної терапії. Запальні захворювання порожнини рота і горла.

### **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищена кислотність шлункового соку.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Знижує ефективність антацидів, блокаторів H<sub>2</sub>-рецепторів (ранітидину, фамотидину).

## **Особливості застосування**

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказане.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не встановлена.

## **Спосіб застосування та дози**

1 столову ложку кореневищ помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

Приготовлений відвар у розведеному вигляді (водою у 2-3 рази) застосовувати для полоскання порожнини рота і горла.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком 12-14 років – по ¼ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки. Приготовлений настій застосовувати для полоскання порожнини рота і горла.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 7 років.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т.ч. кропив'янка, висипання, свербіж, набряки).

## **Термін придатності**

3 роки при фасуванні у пачки, 2 роки – у фільтр-пакети. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Інструкція препарату Лепехи кореневища представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні кореневищ Лепехи з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!