

# Салициловой кислоты раствор 1%

## Фармакологическое действие

Средство для наружного применения. Подавляет секрецию сальных и потовых желез. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких - кератолитическое действие. Обладает слабой противомикробной активностью.

## Показания

Жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, псориаз, дискератозы, ихтиоз, бородавки, мозоли.

## Режим дозирования

Наносят на пораженную поверхность 2-3 раза/сут.

## Побочное действие

Редко: местные реакции в виде зуда, жжения, кожной сыпи, аллергические реакции.

## Противопоказания к применению

Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, детский возраст.

## Применение у детей

Противопоказана в детском возрасте.

## Особые указания

В состав раствора для наружного применения входит этанол.

## Лекарственное взаимодействие

Фармацевтически несовместима с резорцином (образует расплавляющиеся смеси) и цинка оксидом (образует нерастворимый цинка салицилат).

Инструкция препарата Салициловая кислота 1% представлена исключительно с ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Салициловой кислоты 1% с целью лечения, его дозировки, схемы лечения, противопоказания и совместимостью с другими медикаментами, может предоставить только ваш лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!